



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

XENON² SA

Ref 2/2024 (Obowiązuje do 31.12.2024)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- ☐ Zamówienie
- ☐ Kalkulacja
- ☐ Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr Art.: 77 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- ☒ = Standard
- ☐ = Opcja płatna
- ☐ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto: 10 050 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 1/14

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○
długość ramy - 380 mm			różne długości ramy (co 20 mm)					

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

		Wysokość przedniej części siedziska w mm:														
		Widelec (długość)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Kółko przednie	3"	111 mm	○	○	○											
		123 mm (1)		○	○	○										
		138 mm (1)				○	○	○								
		174 mm (1)							○	○	○					
		Frog Leg (1)					□	□								
		Jednoramienny (1)	□	□	□											
	4"	111 mm	○	○	○	○										
		123 mm (1)		○	○		○	○								
		138 mm (1)				○	○	○	○							
		174 mm (1)								○	○	○	○			
		Frog Leg (1)					□	□	□							
		Jednoramienny (1)	□	□	□	□										
	5"	111 mm			○		○	○								
		123 mm (1)					○	○	○							
		138 mm (1)					○	○	○	○						
		174 mm (1)							○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Jednoramienny (1)			□		□	□								
		123 mm (1)						○	○	○						
		138 mm (1)						○	○	○	○					
		174 mm (1)							○	○	○	○	○	○	○	
		Frog Leg (1)							□	□	□					
	7"	138 mm (1)							○	○	○	○				
		174 mm (1)										○	○	○	○	○

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w mm:

Koło tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowy napędem elektrycznym.

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

- Kąt pochylenia oparcia:** Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°
a kąty dodatnie to >90°.

Dane techniczne - ogólne informacje:

Maks. wysokość:	101 cm		
Maks. długość	115 cm		
Maks. promień skrętu:	72 cm		
Maks. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 810,3 kg		
Waga po demontażu:	od 7,8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. szerokość:	Pochylenie kół	24" koło tylne	25" koło tylne
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

Xenon² SA

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerka siedziska

XFF020002	● Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią	-
XFF020003	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami (tylko od SS 34 cm)	170 zł
XFF020004	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik (tylko od SS 34 cm)	170 zł
XFF020000	○ Bez tapicerki	-

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość:	XFF020101	□ 3 cm	XFF020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

XFF090018	□ Pas stabilizujący z metalową klamrą	210 zł
XFF020050	□ Dodatkowa wyściółka tapicerki	115 zł

Poduszki siedziska - JAY

JAY020002	□ JAY Basic	535 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	750 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa	1 055 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 205 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa	1 310 zł

OPARCIE

Wysokość oparcia (zakres regulacji) Wysokość oparcia w cm	250 - 300	300 - 400	400 - 475	
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400 ○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425 ○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe) Brak regulacji wysokości.	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	785 zł
	□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XFF030010	○ Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)	0 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) (od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	850 zł
XFF030012	□ Oparcie z regulacją kąta (75° do 103°)	850 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) (dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	850 zł

Rączki do prowadzenia

XFF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł
XFF030201	○ Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią	0 zł
XFF030203	□ Składane rączki do prowadzenia (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	500 zł
XFF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia JAY (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	645 zł
XFF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	645 zł

Tapicerka oparcia

XFF030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	460 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030300	○ Bez tapicerki	0 zł

Akcesoria

XFF030402	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie (dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)	485 zł
XES030401	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, odchylana (tylko do SS38)	485 zł
	□ Zagłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta	935 zł
	XES030411 ○ średni (20x11cm) XES030412 ○ duży (23x11cm)	


(1) niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi

(2) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°

(3) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe

(4) niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w kombinacji ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 4/14



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Rączki do prowadzenia z długą rękojścią



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



Szerokość
siedziska

Wysokość oparcia

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY030010	Średnie - 34 cm	☐ JAY030033	Wysokie - 38 cm	3 420 zł		
Górna część odc. piersiowego kręg.:	☐ JAY030012	Krótkie - 42 cm	☐ JAY030019	Średnie - 46 cm	☐ JAY030025	Wysokie - 50 cm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	☐ JAY030015	Krótkie - 53 cm	☐ JAY030022	Średnie - 57 cm	☐ JAY030028	Wysokie - 61 cm	3 420 zł

Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY030011	Średnie - 34 cm	☐ JAY030018	Wysokie - 38 cm	3 420 zł		
Górna część odc. piersiowego kręg.:	☐ JAY030013	Krótkie - 42 cm	☐ JAY030020	Średnie - 46 cm	☐ JAY030026	Wysokie - 50 cm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	☐ JAY030016	Krótkie - 53 cm	☐ JAY030023	Średnie - 57 cm	☐ JAY030029	Wysokie - 61 cm	3 420 zł

Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	☐ JAY060001	Krótkie - 17 cm	☐ JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 655 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	☐ JAY060003	Krótkie - 30 cm	☐ JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 655 zł

Akcesoria

WHT030415	☐	Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	☐	Zagłówek standardowy AXYS	(tylko z oparciem JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	☐	Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciem JAY 3 Carbon)	265 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

XFF040005	☐	Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040001	☐	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040002	☐	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040003	☐	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040004	☐	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040052	☐	Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	740 zł
XFF040117	☐	Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyściełane, zdejmowane	465 zł

Akcesoria

XFF040020	○	Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
XES090011	☐	Stolik, na wcisk, SS 38 - 48 cm		945 zł
	☐	Stolik, odchylany (na bok), SS 34 - 50 cm		945 zł
XES090012	○	mocowany po lewej stronie	XFF090013 ○ mocowany po prawej stronie	


Osłony boczne

XFF040107	☐	Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	☐	Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	☐	Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	360 zł
XFF040103	☐	Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	640 zł
XFF040104	☐	Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	850 zł


PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XES050008	●	Aluminiowe, odchylane, para	(kat pomiędzy rurkami oparcia a rurkami podnożków)	Std.
XES050001	○	100°	XES050002 ○ 110°	0 zł
		Aluminiowe, podnoszone (0° - 90°), odchylane		
XES050009	☐	lewy	XES050010 ☐ prawy	390 zł
XES050011	☐	para		780 zł
		Przystawka dla amputantów		
XES050014	☐	lewa	XES050013 ☐ prawa	525 zł
XES050012	☐	para		1 050 zł

Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XES040107
Kompozytowa osłona boczka,
odpinana



XES040102
Wąska osłona z włókna
węglowego z ochroną
ubrań



XES040103
Aluminiowa z ochroną ubrań



XES040117
Podłokietnik rurowy,
odchylany, zdejmowany,
wyścielany



XES04000x
Podłokietnik stolikowy, z
poduszką, odchylany do góry,
zdejmowany



XES040104
Błotnik z włókna węglowego,
z ochroną ubrań

Xenon ² SA									
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna Cena brutto w zł									
Platformy podnóżków									
XES050020	□	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, czarne (dostępne od SS 38 cm)							0
XES050022	□	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, w kolorze ramy							735 zł
XES050051	□	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, wysoko montowane, w kolorze ramy							1 090 zł
XFF050023	□	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), w kolorze ramy wózka							0 zł
XFF050126	□	Mechanizm odchylania platformy podnóżka (długość podudzia min. o 3 cm większa)							475 zł
XFF050059	□	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na bok), z paskami na kostki							695 zł
XFF050131	□	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							340 zł
XFF050132	□	Lekka, karbonowa platforma podnóżna z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							720 zł
XES050052	□	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), wysoko montowana, w kolorze ramy wózka							700 zł
Akcesoria									
XFF050127	□	Płytki pozycjonujące stopy (1)							195 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 mm większa niż długość podudzia)									
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310									
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410									
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500									
RAMA									
XES010015	●	Standardowa rama SA (zdejmowane podnóżki)							Std.
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)									
XFF070703	Standardowy adapter osi		○ 4	○ 5	○ 6	○ 7	○ 8		
			○ 9	○ 10	○ 11	○ 12			
XFF070701	Lekki adapter osi (2)		○ 7	○ 8	○ 9	○ 11	○ 12	○ 13	
XFF010411	○	Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)							0 zł
XFF010412	□	Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)							720 zł
AKCESORIA RAMY (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)									
XFF090016	□	Osłona ramy, czarna							195 zł
XFF090100	□	Uchwyty do transportu							145 zł
XFF090010	□	Kółka do transportu w wąskich przejściach							775 zł
XFF090050	□	Odłączane kółka antywywrotne, para							460 zł
Kółka antywywrotne, odchylane									
XFF090004	□	Lewa	XFF090005	□	Prawa				390 zł
XFF090006	□	Para							780 zł
System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)									
XFF090001	□	Lewa	XFF090002	□	Prawa				205 zł
XFF090003	□	Para							410 zł
XFF090009	□	Uchwyt na kule (tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)							115 zł
WIDELCE PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)									
XES080029	○	Aluminiowy		Kolor: czarny (dostępny tylko dla widelca 138 & 174 mm)				0 zł	
		Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy					185 zł
XFF080013	●	Widelce Carbotecture®, 111 mm		Kolor: czarny				Std.	
		Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy	□ Czerwony (3)	□ Niebieski (3)	185 zł		
XFF080008	□	Widelce jednoramienne		Kolor: czarny				645 zł	
		Kolor:	□ Srebrny	□ Pomarańczowy	□ Czerwony	□ Niebieski	185 zł		
XFF080007	□	Widelce Frog Legs®, czarne							1 870 zł



*XES050132
Lekka platforma podnóżka
z włókna węglowego*



*XES050059
Platforma podnóżka typu
Performance*



*XES050022
Platforma podnóżka
dzielona, odchylana, w
kolorze ramy*



*XES050127
Płytki pozycjonujące stopy*



*XES090001
Rurka wspomagająca przy
przechylaniu*



*XES090004
Kółka antywywrotne
odchylane*



*XES090050
Odlączane kółka
antywywrotne*



*XES090010
Kółka tranzytowe*

Xenon ² SA		
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto zł
KOŁA PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)		
XES080305	○ Pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarne (tylko z kołami 7")	0 zł
XFF080301	○ Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna	0 zł
XFF080302	○ Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 5" & 6")	0 zł
XFF080303	□ Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna (niedostępne z kołami 6" i 7")	205 zł
XFF080304	□ Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	289 zł
XFF080306	□ Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	419 zł
Kolorы obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		185 zł
KOŁA TYLNE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)		
XFF070000	○ Bez kół	0 zł
XFF070001	○ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi (tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070002	○ Koła z polerowaną piastą (tylko dla 24")	0 zł
XFF070003	○ Koła lekkie (opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie)	0 zł
XFF070004	□ Koła Proton (super lekkie) (limit masy ciała użytkownika - 100kg)	1 020 zł
XFF070005	□ Koła Spinergy, 18-szprychowe	1 700 zł
XFF070007	□ Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym	2 300 zł
XFF070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi (1) (tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070009	□ Koła górskie (tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070010	□ Dodatkowa para kół górskich (tylko dla kół 24")	1 595 zł
Szybkozłączki kół tylnich		
XFF070150	● Standardowe	Std.
XFF070151	□ Dla tetraplegików (2)	205 zł
OPONY (prosimy wybrać tylko jeden typ opon)		
XFF070101	○ Opony Right Run (tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070102	○ Opony odporne na przebicia (pełne)	0 zł
XFF070107	□ Opony Schwalbe One	145 zł
XFF070104	□ Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution	145 zł
CIĄGI		
XFF070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne	0 zł
XFF070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodyzowane	0 zł
XFF070201	○ Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo	0 zł
XFF070203	□ Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo (należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza)	195 zł
XFF070205	□ Tytanowe	725 zł
XFF070206	□ Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo	725 zł
XFF070207	□ Supergrip ®	725 zł
XFF070208	□ Maxgrepp ® (tylko dla kół 24")	1 100 zł
XFF070212	□ Ellipse 3R, czarne	1 440 zł
Montaż ciągów		
XFF070307	□ Blisko (7 mm) (dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge)	195 zł
XFF070317	● Standardowo (17 mm)	Std.
XFF070327	○ Szeroko (27 mm)	0 zł
Akcesoria		
XFF070250	□ Osłona na ciagi (tylko dla kół 24")	380 zł
POCHYLENIE KÓŁ (prosimy wybrać tylko jedną opcję)		
XFF070600	○ 0°	0 zł
XFF070602	○ 2° (niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
XFF070604	○ 4° (niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
(1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochyleniem kół 0° i 4° niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia i niedostępne bez rączek do prowadzenia		
(2) niedostępne z tylnymi kołami: Spinergy/górskimi/z hamulcami bębnowymi		
www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 10/14		



XES070001
Koło Uniwersalne



XES070002
Koło z polerowaną piastą



XES070003
Koło lekkie



XES07000
Koło Proton



XES07010
Koło górskie



XES070101
Schwalbe Right Run



XES070107
Schwalbe One



XES070104
*Schwalbe Marathon Plus
Evolution*



XES070102
*Opona odporna na
przebicia (pełna)*



XES070202
*Ciągi aluminiowe,
anodyzowane*



XES070203
*Ciągi aluminiowe,
malowane proszkowo*



XES070208
Ciągi Maxgrepp

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OSŁONY NA SZPRYCHY

(tylko dla kół 24")

XFF070831	☐ Przechylny						405 zł
XFF070823	☐ Księżniczka	XFF070827	☐ Jedwab	XFF070833	☐ Zebra		570 zł
XFF070816	☐ Szczęśliwe Lwy	XFF070830	☐ Tygrys	XFF070818	☐ Szaleństwo w dżungli		570 zł
XFF070819	☐ Małpki	XFF070813	☐ Galaktyka	XFF070825	☐ Randolf		570 zł
XFF070820	☐ Orient	XFF070821	☐ Piraci	XFF070811	☐ Pióro		570 zł
XFF070829	☐ Superbohater	XFF070814	☐ Graffiti	XFF070806	☐ Koło chromowane		570 zł
XFF070817	☐ Hot Wheels	XFF070802	☐ Koszykówka	XFF070803	☐ Koszykówka 2		570 zł
XFF070822	☐ Bilard	XFF070812	☐ Woda	XFF070828	☐ Kosmos		570 zł

HAMULCE

XFF060001	● Standardowe	Std.
XFF060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan	195 zł
XFF060010	□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana	90 zł
XFF060003	□ Kompaktowe hamulce EVO	185 zł

AKCESORIA

XFF090000	● Zestaw narzędzi	Std.
XFF090025	☐ Pompka	50 zł
XFF090024	☐ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)	230 zł
XFF090030	☐ Plecak	230 zł
XFF090026	☐ Kieszek na telefon komórkowy	80 zł

KOLORY ⁽¹⁾

	Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/Obręcz 555 zł	Krzyżzak 555 zł		Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/Obręcz 555 zł	Krzyżzak 555 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	□	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	□	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	□	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	□	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	□	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	□	□	□	□
22 Jasnoczerwony	□	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	□	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	□	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	□	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□
					Kolo lekkie, tylne, anodyzowane, pomarańczowe		585 zł	□	(2)
					Kolo lekkie, tylne, anodyzowane, niebieskie		585 zł	□	(2)
					Kolo lekkie, tylne, anodyzowane, czerwone		585 zł	□	(2)

KOLORY NAKLEJEK

XES100550	☐ czarne (3)	0 zł
XES100551	☐ srebrne	0 zł
XES100552	☐ pomarańczowe	0 zł
XES100553	☐ czerwone	0 zł
XES100554	☐ niebieskie	0 zł

(1) Ciągi: dostępne tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Ciągi/piasta: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

(2) dostępne tylko z kołami lekkimi 24", z piastą i ciągami anodyzowanymi, z czarnymi szprychami

(2) na osłonach z włókna węglowego tylko ze srebrną naklejką Quickie

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 12/14



XES060001
Hamulec standardowy



XES060002
Dźwignia blokady
hamulca na wysokości
kolan



XES060003
Hamulec kompaktowy



XES090000
Zestaw narzędzi



XES090024
Pompka
wysokociśnieniowa



XES090025
Pompka



XES090030
Plecak



XES090026
Kieszka na telefon komórkowy

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH



Quickie Xenon ² SA - cena podstawowa	10 050,00 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
B4M	
Cena całkowita brutto	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel.: 42 275 83 38
Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 14/14